

## Ce este cancerul de col uterin?

**C**ancerul de col uterin este o afecțiune malignă a celulelor ce căptușesc suprafața colului. Colul este partea inferioară de deschidere, îngustă, a uterului. Se deschide în vagin și face conexiunea între uter și vagin.



Afecțiunea apare atunci când celule ale colului uterin încep să se înmulțească rapid și devin anormale.

**În România sunt diagnosticate anual peste 4000 de femei cu cancer de col uterin.**

Dintre toate tumorile maligne, cancerul de col uterin este cel care poate fi controlat și prevenit cu ajutorul testării periodice. Programele populaționale de screening, desfășurate o dată la 3 sau la 5 ani, pot reduce incidența acestei boli cu 80%.

## FACTORII DE RISC pentru apariția neoplasmului de col uterin

- Infecția HPV (virusul Papilloma uman);
- Infecția cu virusul herpes Hominis tip 2 (HSV 2);
- Infecția HIV/SIDA;
- Fumatul;
- Debut precoce al vieții sexuale;
- Igiena deficitară;
- Sarcini multiple;
- Anticoncepționale orale;
- Promiscuitate sexuală;



Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu București  
Șoseaua Fundeni Nr. 252, Sector 2, București, cod 022328 CF 4203709  
Tel. 021. 227.10.00 , 021. 227.10.01 ; Fax: 021. 318.32.62  
e-mail: [urm@iob.ro](mailto:urm@iob.ro); [screening@iob.ro](mailto:screening@iob.ro); [secretariat@iob.ro](mailto:secretariat@iob.ro) - [www.iob.ro](http://www.iob.ro)  
Nr. notificare A.N.S.P.D.C.P.: 20909



## Cum poți scăpa de cancerul de col uterin?

**Depistarea precoce a cancerului de col uterin la femeia sănătoasă (Screening)**

### Presupune să mergi fără întârziere la medic, dacă:

- Nu te-ai prezentat la un examen ginecologic în ultimul an
- Nu ai făcut testul Babeș-Papanicolaou în ultimii 3 ani
- Vezi scurgeri vaginale anormale, în afara perioadei de menstruație, după contact sexual sau după menopauză
- Prezinți disconfort genital mai mult de două săptămâni
- Ai între 25 și 64 de ani



## CUI SE ADRESEAZĂ ACEST PROGRAM?

- Femeile cu vârsta peste 25 de ani, care nu au diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin;
- Testarea se oprește la femeile care au împlinit vârsta de 64 de ani, numai dacă au ultimele 3 frotiuri Papanicolaou normale;
- **NU** sunt eligibile femeile care prezintă absență congenitală a colului uterin, histerectomie totală pentru afecțiuni benigne, femei cu diagnostic de neoplasm col uterin sau alte forme de cancer genital;

Testul Babeș-Papanicolau presupune o recoltare de secreție vaginală care se va examina la microscop.

**Este o investigație absolut NEDUREROASĂ!**

**Unde poți face testul Babeș-Papanicolau?**

**Testul de depistare Babeș-Papanicolau se poate efectua la Institutul Oncologic București (I.O.B.) cu formularul FS1, eliberat de medicul de familie, dacă acesta este înscris în rețeaua I.O.B sau te poți prezenta direct la medicul ginecolog din IOB**

**Program consultații I.O.B. – în Ambulatoriul situat la parter:**

- cabinetul 12, de luni până vineri, orele 14<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>
- cabinetul 13, de luni până vineri, orele 12<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>

**Programări și informații:**

**L – J, 10.00 -12.00 -> 021-227.10.18**

**L – J, 10.00 -14.00 -> 021-227.13.52**

**e-mail: [screening@iob.ro](mailto:screening@iob.ro)**

## CONDIȚII PENTRU RECOLTARE

- Recoltarea se face în zilele 10 – 20 de la ultima menstruație;
- **Înainte** de recoltare cu 48 de ore:
  - **NU** se folosește medicația intravaginală! (ovule, spermicide, lubrifiant)
  - **Abținere sexuală (NU** contact sexual !)
  - **NU** se fac spălături intravaginale !
  - **NU** se folosesc tamponane interne!

## DE REȚINUT!

Cancerul colului uterin este cea mai frecventă neoplazie a tractului genital la femei și a doua cauză de mortalitate, după cancerul mamar.

România este una dintre țările Uniunii Europene cu cea mai ridicată rată a mortalității prin cancer de col uterin.

Annual, în lume, se diagnostichează aproximativ 500.000 noi cazuri de cancer cervical (col uterin).

Prin programul de screening pentru cancerul de col uterin, se caută depistarea unor leziuni precursore (ce se pot îndepărta înainte de apariția cancerului) sau a unui cancer în stadiu precoce, care este mai ușor de tratat.

**Coordonator**

U.A.T.M. – R. București – Ilfov

Dr. Alina Moldovan

**Coordonator**

rețea I.O.B.

Dr. Virgiliu Prunoiu